


Bartók terem technikai adatai



 Chauvet Ovation
E-930WW (17ch)

 1000W PC

 2000W FR  Eurolite TMH-X4 (16ch)

 750W ETC  Cameo FlatPro18 G2 (6ch mode 1)

 1200W Profil  Chauvet Rogue R1X Spot (16ch)

 2.1  2.18  2.35  2.52

NT 130,131,132,112,120

Hangtechnika:

Mix Desk:

- Allen&Heath SQ-6 + DX168

Front PA :

- 6-6 db QSC La-108 Aktív Line-Array Front sugárzó
- 2 db függesztett QSC KLA-118 Sub sugárzó
- 2 db színpadi QSC KLA-118 Sub sugárzó
- 2 db FrontFill QSC-K8.2
- 1 db The t.racks DSP 408 Rendszerprocesszor

Monitor:

- 2 db sidefill JBL PRX 710
- 2 db belső torony QSC CP12

Állvány,mikrofonok:

- 2 db Mikrofon állvány
- 1 db Shure sm58 dinamikus mikrofon
- 2 db hangfal állvány
- 2 db the t.bone URH Mikrofon
- 1 db Di-Box

Fény technika:

Mix Desk:

- GrandMA2 OnPC + Command Wing pult

Dimmerek,Direktek,Dmx:


- 156 db dimmer áramkör
- 12 db direkt áramkör
- 2 db dmx univerzum
- 3 db dmx kijárat a színpadon (2db az első univerzum, 1db a második univerzum)

Halogén lámpa park:

- 10 db 2000w Fresnel
- 8 db 750w ETC
- 6 db 1000w PC
- 6 db 1000w Fresnel
- 10 db 2000w Profil
- 6 db 1200w Profil

Led,spot,wash lámpa park:

- 6 db Chauvet Rogue R1X spot robotlámpa (16ch)
- 12 db Eurolite TMH-X4 mozgófejes wash lámpa (16ch)
- 3 db Cameo Flat Pro 18 G2 (6ch mode1)
- 4 db Chauvet Ovation E-930VW
Red,Orange,Green,Royal Blue,Blue, Lime (17ch)




Szállítási és rakodási információk:

Díszlet ajtó az épület jobb oldalán található, címe: 9022 Győr, Árpád út 40

A Színpadra vezető díszlet ajtó méretei: szélesség: 180 cm - magasság: 320 cm

Közvetlen a díszlet ajtó előtt egy rakodási terület segíti a gyors bepakolást
melynek méretei: Hosszúság: 10 m - Szélesség: 2,5 m

A kamaraterem a második emeleten található, a rekvizitek teherlifttel
szállíthatók, ennek méretei: mélység: 200 cm - magasság: 165 cm -
szélesség: 90 cm



Vaskakas Bábszínház Bartók Terem

